

NEEMA RC-7000

Polyurethane Release Agent

용제형 우레탄 이형제로 이형제가 성형제품에 잘 묻어 나지 않고 물리적, 화학적으로 안정하고 금형에 부식 및 악영향을 미치지 않는다.

◆성 상

• 외 관: 무색투명균일액상

• 저장 안정성 : 밀폐 상태에서 직사광선을 피하고 그늘진 곳 $(0 \sim 35^\circ\mathbb{C})$ 에서 최대 1년은

안정하다.

• 생태 및 독성 : MSDS 참조

◆특 징

• 용제형 이형제로서 이형제가 성형제품에 잘 묻어나지 않는다

- 퍼짐성이 우수하여 복잡한 금형 성형 시 뛰어난 이형성을 발휘한다.
- 금형에 잔유물이 남지 않으므로 제품의 광택성이 우수하다.
- 물리적, 화학적으로 안전하고 금형에 대한 부식 및 악영향을 일으키지 않는다.
- 이형성이 우수하여 금형에서 간편하고 신속하게 탈형 할 수 있다.

◆적용분야

• 우레탄 발포에 사용

♦사용방법

• 금형으로부터 20 ~ 30cm 거리에서 2 ~ 3회 균일하게 도포하여 사용한다.

◆주의사항

• 사용량은 계절 및 재질에 따라서 달라질 수 있으므로 사전 시험을 충분히 행한 후 공정에 적용한다.